



Notas:

Barras: Os valores indicados têm incluídas as perdas.

Superfície total: Foram deduzidas as aberturas de superfície maior que 0.00 m².

Fundação

Elemento	Fôrmas (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Zapatas isoladas	6.84	1.425	66
Total	-	1.425	66

Piso 1

Elemento	Fôrmas (m ²)	Superfície (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Vigas	17.57	4.40	1.990	67
Pilares	0.70	-	0.070	41
Total	-	4.40	2.060	108
Índices (por m ²)	-	-	0.438	22.98
Superfície total: 4.70 m ²				

Piso 2

Elemento	Fôrmas (m ²)	Superfície (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Lajes de vigotas	-	14.02	1.230	16
Vigas	12.56	4.01	1.800	59
Pilares	20.88	-	1.060	163
Total	-	18.03	4.090	238
Índices (por m ²)	-	-	0.223	12.98
Superfície total: 18.33 m ²				

Total obra

Elemento	Fôrmas (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Zapatas isoladas	6.84	1.420	66
Total	-	1.420	66

Elemento	Fôrmas (m ²)	Superfície (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Lajes de vigotas	-	14.02	1.230	16
Vigas	30.13	8.41	3.790	126
Pilares	21.58	-	1.130	204
Total	-	22.43	6.150	346
Índices (por m ²)	-	-	0.267	15.02
Superfície total: 23.03 m ²				